





MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

**All Inclusive 2026**

Gültig bis 31.12.2026




A 1

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

Ausstattung

**Braun**  
RAL 8077 FS**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 1.600 mm**Stangengriff mit 3 geraden  
Konsolen auf Füllung montiert,  
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 1.600 mm  
Artikelnummer: 15280**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



A 2

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

Ausstattung

**Verkehrsweiß**  
RAL 9016 FS**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 200 | 1.250 mm**Stangengriff mit schrägen  
Konsolen auf Flügel montiert,  
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm  
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

A 4

U<sub>g</sub>-Wert: 0,80<sup>1</sup>

Ausstattung



**Eisenglimmer**  
DB 703 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 1.236 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen  
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,  
Edelstahl**

Länge: 800 mm  
Artikelnummer: 14032



**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

4

All Inclusive 2026 2026

A 5

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

Ausstattung

**Verkehrsweiß**

RAL 9016 FS

**Satiniertes Float**

LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf  
Gehung, 3 gerade Konsolen, auf  
Füllung montiert**<sup>2</sup>

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032

**Rosette in Tiefschwarz**

RAL 9005 FS

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

A 7

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

## Ausstattung


**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS


**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 1.404 mm

**Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**

 Länge: 1.600 mm  
 Artikelnummer: 15280

**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Innenseite

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

## A 10

 $U_d$ -Wert: 0,80<sup>1</sup>

## Ausstattung



**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert**<sup>2</sup>

**Länge:** 1.600 mm

**Farbe:** Edelstahl

**Artikelnummer:** 13161-0053

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der  $U_d$ -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis





Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

8

All Inclusive 2026 2026

A 11

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80<sup>1</sup>**

## Ausstattung

**Basaltgrau<sup>2</sup>**  
RAL 7012 FS**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 200 | 1.600 mm**Stangengriff mit geraden Konsolen  
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,  
Edelstahl**Länge: 800 mm  
Artikelnummer: 14032**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



## A 12

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Verkehrsweiß**  
RAL 9016 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff mit schrägen  
Konsolen auf Flügel montiert,  
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm  
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



## A 13

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Graualuminium**  
RAL 9007 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff mit schrägen  
Konsolen auf Flügel montiert,  
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.200 mm  
Artikelnummer: 15076



**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis



## A 14

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

## Ausstattung

**Weinrot**  
RAL 3005**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 200 | 1.600 mm**Stangengriff mit 3 geraden  
Konsolen auf Füllung montiert,  
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 1.600 mm  
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



## A 15

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

## Ausstattung

**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS**Satiniertes Float**  
LA: 200 x 200 | 1.600 mm**Stangengriff mit schrägen  
Konsolen auf Flügel montiert,  
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm  
Artikelnummer: 14030**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.<sup>3</sup> Nur mit Motivverglasung möglich

A 16

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

## Ausstattung



**Weißaluminium**  
RAL 9006 FS



**Mattiert mit klaren Streifen**<sup>3</sup>  
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**  
Länge: 800 mm  
Artikelnummer: 14032



**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Innenseite

12

All Inclusive 2026 2026



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

## A 17

U<sub>a</sub>-Wert: 0,80<sup>1</sup>

## Ausstattung



**Eisenglimmer**  
DB 703 FS



**Mattiert mit klaren Streifen**<sup>3</sup>  
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert**<sup>2</sup>

Länge: 1.600 mm  
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS  
Artikelnummer: 13161-0032



**Rosette in Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>a</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

<sup>3</sup> Nur mit Motivverglasung möglich



## A 30

U<sub>d</sub>-Wert: **0,82**<sup>1</sup>

## Ausstattung

**Verkehrsweiß**

RAL 9016 FS

**Satiniertes Float**

LA: 360 x 1.600 mm

**Stangengriff rechteckig 40/10 mm mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Edelstahl**<sup>2</sup>

Länge: 1.600 mm

Artikelnummer: 15672

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



## A 33

U<sub>d</sub>-Wert: **0,82**<sup>1</sup>

## Ausstattung

**Braun**

RAL 8077 FS

**Mattiert mit klaren Streifen**<sup>3</sup>

LA: 360 x 1.600 mm

**Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm

Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.<sup>2</sup> gegen Aufpreis<sup>3</sup> Nur mit Motivverglasung möglich

A 34

U<sub>g</sub>-Wert: **0,82**<sup>1</sup>

Ausstattung


**Schiefergrau**<sup>2</sup>  
RAL 7015 FS

**Mattiert mit klaren Streifen**<sup>3</sup>  
LA: 360 x 1.600 mm

**Stangengriff mit geraden Konsolen  
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,  
Edelstahl**
**Länge:** 800 mm  
**Artikelnummer:** 14032

**Rahmen in Edelstahloptik außen**
**Mindestmaß:** 800 x 1.990 mm

# 16

All Inclusive 2026 2026

## A 35

U<sub>a</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

Ausstattung



**Quarzgrau**<sup>2</sup>  
RAL 7039 FS



**Mattiert mit klaren Streifen**<sup>3</sup>  
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40, auf  
Gehung mit 3 geraden Konsolen  
auf Füllung montiert**<sup>2</sup>

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



**Rosette in Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS  
**Nuten außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

A 12312

U<sub>d</sub>-Wert: **0,79**<sup>1</sup>

## Ausstattung


**Eisenglimmer**  
DB 703 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 180 x 196 | 1.420 mm

**Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**

 Länge: 1.400 mm  
 Artikelnummer: 15277

**Nuten außen**

Mindestmaß: 1.000 x 1.990 mm



Innenseite

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

<sup>3</sup> Nur mit Motivverglasung möglich

## A 12335

U<sub>d</sub>-Wert: **0,82**

## Ausstattung



**Tiefschwarz<sup>2</sup>**  
RAL 9005 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 84 x 284 | 1.600 mm



**Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40,  
auf Gehrung, 3 gerade Konsolen auf Füllung montiert<sup>2</sup>**

Länge: 1.600 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13181-0053



**Applikationen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 1.000 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis







## A 12361

U<sub>d</sub>-Wert: **0,81**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Graualuminium**  
RAL 9007 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 360 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm  
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



## A 12362

U<sub>d</sub>-Wert: **0,81**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 180 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.400 mm  
Artikelnummer: 15277

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis



## A 12422

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Basaltgrau**<sup>2</sup>  
RAL 7012 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 180 x 387 | 1.421 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen  
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,  
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm  
Artikelnummer: 15277



**Nuten außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



## A 12480

U<sub>d</sub>-Wert: **0,80**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Beigegrau**<sup>2</sup>  
RAL 7006 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 90 x 1.260, 180 x 180 | 1.260 mm



**Stangengriff mit schrägen Konsolen  
auf Füllung montiert, Ø 30 mm**

Länge: 1.200 mm  
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS  
Artikelnummer: 15076-0032



**Rosette in Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

22 All Inclusive 2026 2026

A 12660

U<sub>a</sub>-Wert: 0,71<sup>1</sup>

Ausstattung



**Eisenglimmer**  
DB 703 FS



**Stangengriff halbrund D40, auf  
Gehung mit 3 geraden Konsolen  
auf Füllung montiert<sup>2</sup>**

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032




**Rosette in Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 700 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



## A 12951

U<sub>d</sub>-Wert: **0,81**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Verkehrsweiß**  
RAL 9016 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 360 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen  
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,  
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm  
Artikelnummer: 15277



**Nuten außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



## A 12991

U<sub>d</sub>-Wert: **0,81**<sup>1</sup>

### Ausstattung



**Weißaluminium**  
RAL 9006 FS



**Satiniertes Float**  
LA: 350 x 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen  
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,  
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm  
Artikelnummer: 15277

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

<sup>1</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

# Technik

## Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

# Unser System



1

## Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

## 3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

## Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4


## Füllungsstärke

- 96 mm

5

## Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm



# Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der All-Inclusive-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

**Verkehrsweiß**  
RAL 9016 FS

Trendfarben

**Weißaluminium**  
RAL 9006 FS

**Graualuminium**  
RAL 9007 FS

**Eisenglimmer**  
DB 703 FS

**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS

**Braun**  
RAL 8077 FS

**Weinrot**  
RAL 3005 FS

## Exklusivfarben<sup>2</sup>

**Graubraun**  
RAL 8019 FS

**Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS

**Schiefergrau**  
RAL 7015 FS

**Basaltgrau**  
RAL 7012 FS

**Quarzgrau**  
RAL 7039 FS

**Beigegrau**  
RAL 7006 FS

**Graubeige**  
RAL 1019 FS

**Tannengrün**  
RAL 6009 FS

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

## Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satinier-tes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.




**Satiniertes Float**

### 3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;  
Aktionsglas mittig;  
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



**Motivverglasung**  
(mattiert/ klar)<sup>4</sup>



**Mastercarre**

## Sicheres Schloss



Scannen für weitere  
Informationen

## Stabile Bänder

### Zweiteilige Einhängebänder, dreidimensional verstellbar<sup>5</sup>

#### Farben:


EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



**Riegelhakenschloss 3-fach**

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

<sup>4</sup> Modelle lt. Abbildung

<sup>5</sup> Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.

# Formschöne Innendrücker



4 Farben

**Innendrücker  
mit ovaler Rosette**


**Farben:**

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt

Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz

Edelstahl<sup>2</sup>



**Innendrücker L-Form  
mit ovaler Rosette**

**Farbe:** Edelstahl



3 Farben

**Innendrücker  
mit runder Rosette<sup>2</sup>**

**Farben:**

Edelstahl

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



3 Farben

**Innendrücker  
mit eckiger Rosette<sup>2</sup>**

**Farben:**

Edelstahl

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS




**Innendrücker  
mit runder Rosette**

**Farbe:** Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing



# Haustürgriffe - Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.



<sup>2</sup> gegen Aufpreis

5

**Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert<sup>2</sup>**

6

**Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert<sup>2</sup>**  
(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)




Länge (mm):  
1.600

7

**ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert<sup>2</sup>**  
(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

8

**ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl rechteckig 40/20 mm mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert<sup>2</sup>**  
(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)



Länge (mm):  
1.600

# Smarte Zutrittssysteme

## ENTRASys+ FD<sup>2</sup>

Mit dem ENTRASys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich

## ENTRAcode+<sup>2</sup>

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.



## ekey dLine Fingerprint<sup>2</sup>

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.



- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

## SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung<sup>2</sup>

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.



- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

## Öffnen mit dem Handsender<sup>2</sup>

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Slider



Pearl

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

# Technik

## Einfach Nachrüsten

### Tedee Pro<sup>2</sup>

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



### Technische Informationen

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser                                | 45 mm                                                            |
| Höhe                                       | 55 mm                                                            |
| Stromversorgung                            | Lithium-Polymer-Akku                                             |
| Batterie-/ Akkulaufzeit                    | ca. 6-10 Monate                                                  |
| Installationsmethode                       | Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder                            |
| Smart-Home-Integrationen*                  | Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere |
| Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)** | min. 30 mm                                                       |
| Verfügbare Adapter                         | Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt                           |



Scannen für weitere Informationen

\* Stand Juni 2023


\*\* Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.

# Weitere Sonderausstattung

## Seitenteile in verschiedenen Ausführungen<sup>2</sup>

3-fach Verglasung („warme Kante“):

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

## Digitaler Türspion<sup>2</sup>



- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2) Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



## 2-farbig<sup>2</sup>

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben  
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

## Übergröße<sup>2</sup>

bis B 1.300 x H 2.400 mm

## Dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar<sup>2</sup>

Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



## Oberlichter<sup>2</sup>

In verschiedenen Ausführungen

## Nach außen öffnend<sup>2</sup>

Nur im Profilsystem Arcade und in Kombination mit Aufschraubbändern<sup>6</sup> möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt.

## Türöffnungsbegrenzer<sup>2</sup>

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

<sup>2</sup> gegen Aufpreis

<sup>6</sup> 2-teilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar / Farben: EV1, Tiefschwarz - RAL 9005 FS (bei Türen in RAL 8077 FS), Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (bei Türen in Verkehrsweiß)

# Allgemeine Hinweise

## Applikationen

Bei allen All Inclusive Türen sind die Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

## Motivgrößen



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

## Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: A 33 und A 34.



## Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

# Einbruch- Schutz

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.





Richter-Fenster OHG  
Oststraße 33  
59929 Brilon

Tel.: 02961/2371  
[info@richter-fenster.de](mailto:info@richter-fenster.de)  
[www.richter-fenster.de](http://www.richter-fenster.de)

DE-DE - 11.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.